KICK-SB28

データシート



製品概要

KICK-SB28は、長期使用に適した耐久性を備える木製サブウーファーです。IP46の保護等級に対応し、許容入力は700 WRMS（4 Ω）です。横置き・縦置きに加え、付属ブラケットによる壁面取付にも対応しています。2基の8インチウーファーを、低域特性を最大限に引き出しながら筐体の振動を抑える配置で搭載しています。

主な特長

- 屋外用パッシブサブウーファー、700 W RMS
- 耐水処理を施した8インチペーパーコーンウーファー×2
- 筐体の振動を抑える構造
- ポリウレア塗装を施した厚さ18 mmのバーチ合板製筐体
- 屋外設置に対応（IP46）
- 床への縦置き・横置き用ゴム脚を付属
- 壁面取付ブラケットを付属
- EASEデータを提供

用途

- 宿泊・飲食施設
- レジャー施設
- 健康・スポーツ施設

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

技術仕様

システム	
実効周波数範囲（注1）	33Hz-1.6kHz (-10dB)
許容入力	700W RMS / 2800W ピーク
感度（注2）	92 dB (1W/1m)
最大音圧レベル（注3）	120dB 連続 / 126dB ピーク
推奨パワーアンプ出力	1400W RMS
ドライバー	
方式	サブウーファー
ドライバー	耐水処理ペーパーコーン
低域ドライバー	2 x 8" ウーファー
公称インピーダンス	4Ω
フィルター	
クロスオーバーフィルター	なし
推奨保護用ハイパスフィルター	60 Hz、12 dB/oct以上のフィルター
物理仕様	
接続コネクター	1 x Speakon® 4C (+1, -1)
設置方法	据置・壁面取付
保護等級	IP46
筐体材質	ポリウレア塗装を施した厚さ18mmのバーチ合板
グリル材質	アルミニウム
グリル固定方法	ねじ
動作温度	最低： -20˚C ; -4˚F 最高： 70˚C ; 158˚F
動作湿度	<85% HR
保管温度	最低： -20˚C ; -4˚F 最高： 70˚C ; 158˚F
保管湿度	<90% HR
付属品	4 x ゴム脚 (ねじ付属) 1 x 壁面取付ブラケット (ねじ別売)
仕上げ色	黒 (RAL 9005)
外形寸法（幅×高さ×奥行き）	660 x 450 x 250 mm / 25.98 x 17.72 x 9.84 in.
質量	23Kg / 50.7lb
1箱あたりの台数	1台
梱包寸法（幅×高さ×奥行き）	750 x 550 x 350 mm / 29.52 x 21.65 x 13.77 in.
梱包質量	28Kg / 61.72lb

注1：記載の感度における音圧レベルを基準とする周波数範囲。


注2：遠距離音場の軸上で測定し、逆二乗則により1 mに換算。100 Hz～1 kHzの平均値。

注3：感度と許容入力の仕様値から算出。パワーコンプレッションは含みません。

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

軸上周波数特性


軸上周波数特性



【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

外形寸法図


寸法の単位はすべてmmです。



【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

外形寸法図・部分拡大 1


寸法の単位はmmです。縮尺は一定ではありません。全体図と併せて確認してください。



【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

外形寸法図・部分拡大 2


寸法の単位はmmです。縮尺は一定ではありません。全体図と併せて確認してください。



【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

外形寸法図・部分拡大 3

寸法の単位はmmです。縮尺は一定ではありません。全体図と併せて確認してください。



【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

外形寸法図・部分拡大 4


寸法の単位はmmです。縮尺は一定ではありません。全体図と併せて確認してください。



【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

外形寸法図・部分拡大 5


寸法の単位はmmです。縮尺は一定ではありません。全体図と併せて確認してください。



【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

外形寸法図・部分拡大 6

寸法の単位はmmです。縮尺は一定ではありません。全体図と併せて確認してください。



【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

A&E仕様（設計・施工用仕様）

スピーカーは、高効率の8インチウーファーを2基搭載した、1ウェイの木製サブウーファーとする。許容入力は700 W RMS、ピーク2800 Wとし、実効周波数範囲（±10 dB）は33 Hz～1,6 kHzとする。

感度は1 W入力・1 mの距離で92 dB、最大連続音圧レベルは126 dB、公称インピーダンスは4 Ωとする。

筐体は厚さ18 mmのバーチ合板製とし、保護等級IP46に対応すること。グリルはアルミニウム製とし、向きを変えられるロゴを備え、すっきりとした外観とする。Speakon®コネクターを1個備えること。

筐体の外形寸法は幅660 mm、高さ450 mm、奥行き250 mm、質量は23 kg以下とする。対象製品はECLER KICK-SB28とする。

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

原本の記載差・確認事項

原本の記載差：データシートp.2およびマニュアルp.12の最大音圧レベルは連続120 dB／ピーク126 dBですが、データシートp.4のA&E仕様は最大連続126 dBです。周波数範囲の条件も仕様表−10 dB／A&E本文±10 dBで異なります。質量はデータシートp.2が23 kg、掲載リストP106が23.35 kgです。推測で統一せず、各原本の値を保持しています。

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

国内サポート・保証・修理案内

国内輸入総代理店

グラフィカ株式会社 プロダクトサポート

電話：050-3138-5157 FAX：050-3535-9168

www.graphica.ne.jp

修理をご依頼の際は、購入店または国内サポートへ機種名、購入日、症状をご連絡ください。受付方法と発送先を確認してから修理品をお送りください。

保証期間の確認事項：既存の国内保証規定は「原則として購入日を起算日として1年間」、製品掲載リスト261001.xlsxのR103～R106は4機種とも「60か月」です。英語マニュアルp.5はWebサイトまたは付属保証書の期間・条件を参照しています。国内適用期間は確定していません。本書の既存規定は保持していますが、購入時の保証書・販売条件を販売店または国内サポートへ確認してください。

製品の特性は、製造上の公差により変動する場合があります。NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.は、製品仕様に影響を及ぼす設計または製造上の変更・改良を行う権利を留保します。

技術的なお問い合わせは、お買い上げの販売店またはグラフィカ株式会社 プロダクトサポートにご連絡いただくか、Ecler ウェブサイトの「Support / Technical requests」にあるお問い合わせフォームをご利用ください。

Motors, 166-168 | 08038 Barcelona, Spain | www.ecler.com

【許可なく複製および本文または写真の引用を禁止】©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。