eHMA60

ミキシングアンプ／パワーミキサー



製品概要

eHMA60は、マイク入力1系統とMIC／ステレオLINE切替入力2系統を備えたパワーミキサーです。60 Wのアンプ出力は、ローインピーダンス（4Ω）とハイインピーダンス（70 V／100 V）のスピーカーラインに対応します。

ページングや緊急放送などの音声優先機能、2バンドトーンコントロール、オートスタンバイ、MUTEポートを搭載しています。ユニバーサル電源を備え、外部24 V DC電源からの給電にも対応します。導入コストと操作のしやすさを重視する業務用音響設備に適しています。

主な特長

- 1 × 60 W（4Ω／70 V／100 V）
- MIC入力1系統
- MIC／LINE入力2系統（INPUT 1にトークオーバー機能）
- ミックス出力用2バンドEQ（BASS／TREBLE）
- 24 V DC電源付属
- 24 V DCファンタム電源（外部スイッチで切替）
- 外部の無電圧接点を閉じると本機をミュートするMUTEポート
- オートスタンバイ機能
- ラック取付金具付属

用途

- 店舗、レストラン、バー
- 放送の優先制御と、音源・音量の独立した選択に対応するBGM・ページングシステム

©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.　許可なく複製・本文または写真の引用を禁止
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

技術仕様

出力	
100 V出力	60W @ 166Ω 1% THD
ローインピーダンス出力	66 W @ 4Ω 1% THD
周波数特性（HPF: 70 Hz）	70Hz - 30kHz (-3dB)
THD＋ノイズ（1 kHz、最大出力時、スピーカー出力、LINE）	<0.08%
チャンネル間クロストーク（1 kHz）	>65dB
入力感度／公称インピーダンス	
入力 1 LINE	-15dBV ～ + 15dBV / >10 kΩ
入力 2 LINE	-15dBV ～ + 15dBV / >10 kΩ
入力 1 MIC	-20dBV ～ -50dBV / >1 kΩ
入力 2 MIC	-20dBV ～ -50dBV / >1 kΩ
入力 3 MIC	-20dBV ～ -50dBV / >1 kΩ
同相信号除去比（CMRR）	
MIC（バランス）	>65dB @ 1kHz
トーンコントロール（LINE／MIC）	
低域（BASS）	100Hz ±15dB
高域（TREBLE）	10kHz ±15dB
S/N比（ゲイン中央、ローインピーダンス出力）	
LINE	>85dB
MIC（バランス）	>75dB


©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.　許可なく複製・本文または写真の引用を禁止
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

技術仕様（続き）

トークオーバー（入力1）	
時間	2秒
減衰量	-30dB
ファンタム電源電圧	+24VDC / 10mA 最大
ミュート	
動作方式	ノーマルオープン（無電圧接点）
電源	
DC電源	24V
AC電源（付属DCアダプター使用時）	100-240VAC + 外部電源 24VDC
消費電力	
ピンクノイズ、1/8出力	33 VA / 17W
ピンクノイズ、1/3出力	62 VA / 36W
スタンバイ（2分後）	<4W
寸法	
外形寸法（幅×高さ×奥行き、つまみを除く）	200 x 44 x 150 mm / 7.87 x 1.73 x 5.91 in.
質量	1.9kg / 4.19 lb
梱包寸法（幅×高さ×奥行き）	260 x 60 x 450 mm / 10.24 x 2.36 x 17.72 in.
梱包質量	2.8 kg / 6.17 lb

©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.　許可なく複製・本文または写真の引用を禁止
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

外形寸法図



この図は全体配置の参考です。寸法線・細かい表示の確認には、同梱の「eHMA60_外形寸法図.pdf」（A3横）をご覧ください。

寸法の単位はすべてmmです。

©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.　許可なく複製・本文または写真の引用を禁止
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。

国内輸入総代理店

グラフィカ株式会社 プロダクトサポート

電話：050-3138-5157 FAX：050-3535-9168

www.graphica.ne.jp

製品の特性は、製造上の公差により変動する場合があります。NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.は、製品仕様に影響を及ぼす設計または製造上の変更・改良を行う権利を留保します。

技術的なお問い合わせは、お買い上げの販売店またはグラフィカ株式会社 プロダクトサポートにご連絡いただくか、Ecler ウェブサイトの「Support / Technical requests」にあるお問い合わせフォームをご利用ください。

Motors, 166-168 | 08038 Barcelona, Spain | www.ecler.com

©Copyright NEEC AUDIO BARCELONA, S.L.　許可なく複製・本文または写真の引用を禁止
本書の翻訳権はグラフィカ株式会社がライセンス契約により保持しており、著作権法で保護されています。